

# FEED MOTOS

## FORMATO DEL ARCHIVO XML

- La codificación tiene que ser UTF-8
- El archivo XML tiene que contener una etiqueta principal <rodati> que recogerá un conjunto de anuncios representado por bloques de etiquetas <listing></listing>, contenidas éstas, en otro bloque <listings></listings>. Cada bloque <listing></listing> contiene campos obligatorios y opcionales.
- Es importante incluir el ![CDATA [ . . . ]] en cada campo del XML para evitar errores.
- La imagen del anuncio que se verá en Rodati será la primera de la serie de imágenes incluidas en el XML. La imagen debe estar disponible desde una URL accesible, ej. <https://midominio.com/imagen1-vehiculo1.jpg>.

## ESTRUCTURA DEL XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rodati>
<listings>
<listing>
<unique_id><![CDATA[. . .]]></unique_id>
<url><![CDATA[. . .]]></url>
<category_id><![CDATA[. . .]]></category_id>
<title><![CDATA[. . .]]></title>
<description><![CDATA[. . .]]></description>
<price><![CDATA[. . .]]></price>
<country><![CDATA[. . .]]></country>
<region><![CDATA[. . .]]></region>
<make1><![CDATA[. . .]]></make1>
<model1><![CDATA[. . .]]></model1>
<year><![CDATA[. . .]]></year>
<mileage><![CDATA[. . .]]></mileage>
<fuel><![CDATA[. . .]]></fuel>
<cilindrada><![CDATA[. . .]]></cilindrada>
<condition_vehicles><![CDATA[. . .]]></condition_vehicles>
<pictures><![CDATA[. . .]]></pictures>
</listing>
</listings>
</rodati>
```

## CAMPOS OBLIGATORIOS

- **unique\_id**: Identificador del anuncio en su página web, puede ser numérico o alfanumérico, y debe ser único para evitar anuncios duplicados.

- **url:** URL del anuncio en su página web.
- **category\_id:** Categoría principal que es un código que representa al rubro vertical. Para MOTOS es 5.
- **title:** título del anuncio, puede utilizar una combinación de marca modelo año.
- **description:** contenido del anuncio.
- **price:** precio de la moto en moneda local. Formato numérico, sin puntos ni comas.
- **country:** estado donde está disponible la moto. Puedes consultar en nuestra página el valor correspondiente <https://rodattiautos.mx/locaciones.php>
- **region:** municipio donde está disponible la moto. Puedes consultar en nuestra página el valor correspondiente <https://rodattiautos.mx/locaciones.php>
- **make1:** marca de la moto.
- **year:** año de la moto, Formato AAAA, numérico. Ej.: 2020
- **fuel:** combustible de la moto. "Bencina", "Diésel", "Eléctrico", "Gas", "Híbrido".
- **condition\_vehicles:** estado de la moto. "Usado", "Nuevo"
- **pictures:** imágenes del anuncio. Formato JPG

## CAMPOS OPCIONALES

- **model1:** modelo de la moto.
- **mileage:** kilometraje de la moto. Formato numérico, sin puntos ni comas.
- **cilindrada:** cilindrada de la moto en cc. Formato numérico, sin puntos ni comas.

## EJEMPLO

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rodati>
<listings>
<listing>
<unique_id><![CDATA[4567]]></unique_id>
<url><![CDATA[http://domain.com/mianuncio.html]]></url>
<category_id><![CDATA[5]]></category_id>
<title><![CDATA[Suzuki Intruder 2016 1000cc]]></title>
<description>
<![CDATA[Moto en excelente estado, poco uso]]>
</description>
<price><![CDATA[1800000]]></price>
<country><![CDATA[Baja California]]></country>
<region><![CDATA[Mexicali]]></region>
<make1><![CDATA[Suzuki]]></make1>
<model1><![CDATA[Intruder]]></model1>
<year><![CDATA[2016]]></year>
<mileage><![CDATA[30000]]></mileage>
<fuel><![CDATA[Bencina]]></fuel>
```

```
<cilindrada><![CDATA[1000]]></cilindrada>
<condition_vehicles><![CDATA[Usado]]></condition_vehicles>
<pictures>
<![CDATA[http://yourdomain.com/image.jpg, http://yourdomain.com/image2.jpg]]>
</pictures>
</listing>
</listings>
</rodati>
```